

ZERBINI FORKLIFT PER MULETTI E AUTO



Tappeti d'ingresso per magazzino per attrezzature su ruote, extra resistente per traffico di magazzino grande e pesante come carrelli elevatori, sollevatori a braccio, Automobili e furgoni, transpallet, impilatori, raccoglitori di ciliegie, caricatori laterali e altre attrezzature su ruote.

Il **Tappeto Forklift** è stato creato per impieghi gravosi: rimuove l'acqua e lo sporco dalle ruote mentre i mezzi entrano nell'edificio, mantenendo il pavimento del vano di carico pulito e asciutto.

Riduce il rischio che i dipendenti scivolino su un pavimento bagnato e riduce l'ingresso di sporco e umidità, risparmiando tempo e denaro per la pulizia del pavimento.

Lo abbiamo già sperimentato con successo in varie aziende, anche nella nostra zona industriale di Padova.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero della tariffa doganale: 57032098

- Riduce il rischio di scivolamenti dovuti al pavimento bagnato
- Risparmio sui costi e sui tempi di pulizia
- Superficie altamente assorbente e resistente
- Supporto in gomma extra spessa per resistenza e stabilità
- Senza PVC
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Prodotto in Europa

Propensione elettrica statica: EN 14041 Antistatic

Peso specifico del tappeto: 5.02 kg/mq

Altezza complessiva: approx. 16 mm

Assorbimento dello sporco: 1100g/mq

Assorbimento dell'umidità: 5-61/sqm

Aree applicazione: • Area di spedizione • Area di carico • Magazzino

Larghezza standard con bordi: 85 cm,115 cm,150 cm e 200 cm

Larghezza standard senza bordi: (es. 82cm)

Lunghezze standard: tutte le lunghezze fino a 400 cm

Lunghezza massima fuori standard: fino a 700 cm

Colorazione: tinto in massa

Vello: una combinazione di Micro Nylon e Nylon ad alta torsione (HTNI) poliammide 6 (Filato sostenibile realizzato al 50% post rifiuti industriali)

Altezza del pelo: ca. 14mm

Peso impilabile senza sottofondo: 1000 mq, con substrato: 1100g/mq

Supporto: 100% gomma nitrilica smoothbacking

Spessore gomma: 2,80 mm

Peso della gomma: 3,92 kg/mq

Larghezza del bordo: 20 mm

Spessore bordo: Disponibile con o senza bordi 3.80mm

Pulizia: •Battitappeto o aspirapolvere • Lavare con idropulitrice



Forklift Mat
Technical Datasheet



Product:	Forklift Mat	Standard widths with borders:	85 cm, 115 cm, 150 cm and 200 cm
Customs tariff number:	57032098	Standard widths without borders:	3 cm smaller than for mats with borders (e.g. 82 cm)
Product details:	<ul style="list-style-type: none"> » Removes dirt and moisture from forklift wheels » Reduces the risk of slips due to a wet floor » Savings on cleaning costs and time » Highly absorbent and durable surface » Extra thick rubber backing for strength and stability » PVC-free » Suitable for underfloor heating » Made in Europe 	Standard lengths:	all lengths up to 400 cm
Static electrical propensity:	EN 14041 Antistatic	Bespoke lengths:	up to 700 cm
Total mat weight:	5.02 kg/sqm	Colouration:	Solution dyed
Overall height:	approx. 16 mm	Pile:	a combination of Micro Nylon and High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6 (Sustainable yarn made from 50 % post industrialwaste)
Dirt absorption:	1100 g/sqm	Pile height:	approx. 14 mm
Moisture absorption:	5 - 6 l/sqm	Pile weight:	without substrate: 1000 g/sqm with substrate: 1100 g/sqm
Application areas:	<ul style="list-style-type: none"> » Dispatch area » Loading bay » Warehouse 	Backing:	100 % Nitrile rubber Smoothbacking
		Rubber thickness:	2.80 mm
		Rubber weight:	3.92 kg/sqm
		Border width:	20 mm
		Border thickness:	Available with or without borders 3.80 mm
		Cleaning:	<ul style="list-style-type: none"> » Carpet cleaning / Vacuum cleaners » Brush » Non-washable

Colour:



For all mats we reserve the right of production-related tolerance of +/- 5 % in size | Colours are subject to commercial tolerance

Date: 30.08.21

bersanetti tappeti®

Vendita || Lavaggio || Restauro || Perizie
Tappeti & Arazzi a Padova dal 1978


Gli orari di apertura sono i seguenti. Siete i benvenuti!

Feriali: 8.30-12.30 e 14.30-18.30

Sabato: 8.30-12.30

bersanetti tappeti®

Siamo qui!



Viale Navigazione Interna, 15
Zona Industriale - 35100
Padova (Italia)
T: (+39) 049 7800207
F: (+39) 049 8598056

Online shop: www.gb-rugs.com
bersanettitappeti.it
info@gb-rugs.com
Seguici anche su:



www.gb-rugs.com